

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы " республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Актюбинское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.04.X.KZ77VWF00043683
 Дата: 23.06.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "Лиана"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 17.06.2021 11:31:16 № KZ82RYS00132561**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАД.КЗ", Республика Казахстан Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, район Алматы, ул.Гуцало 45 .**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Детский сад

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ82RYS00132561 от 17.06.2021, протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не выдавалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка)



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад «Лиана» расположен по адресу г.Актобе, район Алматы, ул.Гуцало 45 в отдельно стоящем 2 этажном здании. Территория имеет ограждение по периметру. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объекта функционально с ними не связанных объектов нет. Имеются мусоросборники с крышками. На территории выделены зоны размещения основного здания, предусмотрены отдельные игровые площадки. Имеются оборудования для групповых площадок.

Поверхность пола, потолков и стены во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений.

Имеются заградительные устройства батарей отопительной системы.

Имеются мебель и оборудования соответствующие росту-возрастным особенностям детей. Имеются раковины с подводкой холодной воды, для подогрева воды установлены водонагреватели.

Имеются горшки, маркированные ячейки для горшков.

Водоснабжение подключены к централизованным сетям г. Актобе. горячая вода через водонагреватели.

Имеется внутренняя система канализации, сброс сточных вод осуществляется в местный септик.

Отопление автономное, на момент обследования порывы и подпоры не отмечаются, все инженерные сети в рабочем состоянии. Согласно протоколу микробиологического исследования воды № 545-546 от 12.05.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-21-3630 от 17.05.2021г. вода соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным, местам водозабора для хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015г № 209.

Освещение естественное и искусственное, во всех группах установлены лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. Согласно протоколу измерений освещенности № U-186/106 от 12.05.2021г. параметры освещенности соответствуют требованиям.

Вентиляция естественная и искусственная, в туалетных комнатах через вентиляционные каналы здания. Имеются термометры в помещениях объекта. В пищеблоке предусмотрен вытяжной зонт над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов № U-186/113 от 12.05.2021г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК № 169 от 28.02.2015г.

Высота ограждения лестниц предусматривается не менее 1,2 м, ограждение лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м.

В детском саду предусмотрены следующие помещения:

1 этаж: административный кабинет, медицинский кабинет с изолятором, пищеблок, 2 групповые комнаты;

2 этаж: 4 групповые комнаты, раздевалы. В туалетных комнатах стены и пол облицованы материалами, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Спальные комнаты оборудованы трансформными трёхъярусными кроватями, высота ограждения 0,3м, обеспечены постельным бельем 3 комплекта, состояние удовлетворительное. Игровые комнаты оснащены столами и стульями, партами, шкафами для игрушек, игрушками. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками.

Пищеблок, расположен на 1 этаже, разделен на зоны: горячий цех, заготовочная для сырой продукции (сырые овощи и сырое мясо), зону для мытья кухонной посуды, кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. Прием продуктов осуществляется через отдельную дверь. Кухня оборудована электрическими плитами, производственными столами, контактирующими с пищевыми продуктами, стеллажами для посуды, шкаф для хранения хлеба. Моечная для кухонной посуды оснащена моечными ваннами из нержавеющей стали в количестве 2 единицы. Заготовочная зона оснащена раковинами для обработки сырого мяса и сырых овощей, разделочными столами 1 ед, разделочным инвентарем доски, ножи, промаркированы. Раздача готовых блюд производится через раздаточную дверь. Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: столовая посуда групп на решетчатых полках, кухонная посуда на полках. Кладовая для хранения сухих продуктов и овощей оснащена стеллажами и подтоварниками. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильники. В пищеблоке работают 1 чел. имеют специальную одежду в 3-х комплектах и сменную обувь, хранятся в отдельном шкафу. Повар имеет соответствующую профессиональную квалификацию. Медицинский кабинет и изолятор оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Прививки проводятся по месту жительства. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журналы



регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, Журнал «С» витаминизации.

1 этаж: Групповая №1 на 15 детей : комната, совмещенная в одном помещении игровой и спальни - 47,7 кв.м, раздевальная 11 кв.м., туалетная, буфетная.

Групповая №2 на 14 детей: комната, совмещенная в одном помещении игровой и спальни - 44,3 кв.м, раздевальная 11 кв.м., туалетная, буфетная.

2 этаж: Групповая №1 на 10 детей: совмещенная в одном помещении игровой и спальни - 31,5 кв.м; раздевальная 7,0 кв.м., туалетная, буфетная.

Групповая №2 на 16 детей: совмещенная в одном помещении игровой и спальни - 50,9 кв.м, раздевальная 11,5 кв.м., туалетная, буфетная.

Групповая №3 на 12 детей: совмещенная в одном помещении игровой и спальни - 36,0 кв.м, раздевальная 9,0 кв.м., туалетная, буфетная.

Групповая №4 на 24 детей: совмещенная в одном помещении игровой и спальни - 73,1 кв.м, раздевальная 17,0 кв.м., туалетная, буфетная.

Медицинский кабинет с изолятором - 12,0 кв.м.

Имеются личные медицинские книжки персонала с отметкой о прохождении медицинского осмотра и допуска к работе.

Напольное покрытие в групповых кабинетах линолеум, на кухне, санитарных узлах и коридорах сделаны из кафельных плиток. Облицовка стен, панелей санитарных узлов выполнены из кафельных плиток на всю стену. Оконные блоки выполнены из пластиковых конструкций, дверные блоки деревянные.

Системы холодного водоснабжения централизованное, горячая вода через водонагреватели, отопление автономное, канализации через септик. Вентиляция естественное через окна, двери.

Освещение смешенное: естественное и искусственное.

Обеспечены постельными принадлежностями, организована стирка белья по договору. Предусмотрены шкафы для хранения чистого белья.

На момент обследования представлен договор на оказание дератизационных, дезинфекционных и дезинсекционных услуг. Договор на производственный контроль с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы», договор № 021/01-243 от 22.06.2021 года. Программа производственного контроля имеется, утвержден директором ТОО «LAD KZ».

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протоколу микробиологического исследования воды № 545-546 от 12.05.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-21-3630 от 17.05.2021г., протоколу измерений освещенности № U-186/106 от 12.05.2021г., протоколу измерений метеорологических факторов № U-186/113 от 12.05.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-
ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "Лиана"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)



Ұсыныстар (Предложения):

нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы, Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Актобе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утеғалиев Аманжол Утеұович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

